


桃園市政府衛生局執行登革熱巡查常態/特殊容器

查獲日期	112 年至 113 期間查獲病媒蚊孳生源樣態		
稽查場域	市場、公園、校園、廟宇、工地、宿舍、公司、空地、遊憩區、社區等		
容器樣態	常態：底盤、花瓶(盆)、水桶(蓋)、水生植物、輪胎、帆布凹陷處等		
	特殊：樹洞、石縫、棧板、水塔、水管孔、插旗孔、馬達排水氣口、造景凹槽、工地建材、紐澤西護欄、馬桶水箱/冷氣水塔及閒置物品凹槽處等		
草叢中花盆	處理建議：定期清理草叢堆，移除花盆	角落隱匿處花盆	處理建議：定期巡檢角落，移除花盆
			
破裂水桶	處理建議：直接移除	桶蓋	處理建議：雨後定期巡檢及清理
			
桶類	處理建議：底座打洞/打通/直接移除	金爐	處理建議：使用完畢收至屋內
			

供花瓶

處理建議：每周換水並刷洗瓶內



水生植物容器

處理建議：每周換水並刷洗瓶內及植物根部



水生植物容器

處理建議：每周換水並刷洗瓶內及植物根部




輪胎

處理建議：輪胎移除/剖半/打洞/灌水泥



帆布凹陷處

處理建議：雨後定期巡檢及清理/直接移除



帆布凹陷處

處理建議：雨後定期巡檢及清理/直接移除



瓶裝飲水機底盤

處理建議：每周換水並刷洗底盤



小石縫處

處理建議：填土或灌水泥



大石縫處

處理建議：種其他植栽/填土/灌水泥



樹洞

處理建議：種其他植栽或填土



閒置造景凹槽

處理建議：移除或灌水泥



閒置路燈底座

處理建議：灌水泥



棧板凹槽

處理建議：定期巡檢及清理/直接移除



未加蓋水塔

處理建議：加蓋



水管孔

處理建議：定期巡檢及清理/直接移除



插旗孔

處理建議：非使用期間加蓋



馬達排水氣口

處理建議：確認馬達正常運轉後將水抽乾



工地建材-鐵板凹槽

處理建議：定期巡檢及清理



工地建材凹槽

處理建議：定期巡檢及清理/投藥(蘇力菌)



紐澤西護欄孔洞

處理建議：塞布/將孔洞平坦封起來



破裂紐澤西護欄

處理建議：直接移除



閒置馬桶水箱

處理建議：水箱加蓋



閒置馬桶

處理建議：直接移除



閒置冷氣水塔

處理建議：定期巡檢且非使用期間將水排除



接冷氣水桶

處理建議：定期巡檢及清理



閒置物品凹槽

處理建議：定期巡檢及清理/直接移除



潮濕地板

處理建議：定期巡檢及刷除



地板排水槽

處理建議：定期巡檢及刷除



室內消防水池蓋

處理建議：蓋子緊密蓋好



旗桿座

處理建議：定期巡檢清理/灌水泥

